



PENTAIR- Koolstoffil- terpatronen

DE IDEALE OPLOSSING VOOR
VEELEISENDE TOEPASSINGEN

Het complete aanbod

Pentair-

koolstoffilterpatronen

Pentair biedt een ruime keuze aan koolstoffilterpatronen van hoge kwaliteit, met hoogwaardige technologieën die geschikt zijn voor toepassingen met vermindering van hardnekkige verontreinigingen, zoals chloramines, PFAS en organische verbindingen.

Onze gedeponeerde Fibredyne-media worden aanbevolen wanneer deeltjesvermindering, verstoppingsbestendigheid, vermindering van grote organische verbindingen en een lage drukval over de volledige levensduur van de filterpatroon de belangrijkste vereisten zijn.

Onze knowhow inzake koolstof omvat ook granulaire en vouwfiltertechnologieën, die ontworpen zijn om bacteriën en cysten te verminderen, alsook chloorsmaak en -geur.

Geëxtrudeerd blok							Granulaire actieve koolstof		Geïmpregneerde koolstoffilterpatronen	Fibredyne			
EPM-serie	EP-serie	DFX	Chlorplus-serie	CBC-serie	SCBC-serie	CBR2-serie	GAC-serie	RFC-serie	NCP-serie	CFB-Plus	FloPlus	FloPlus Protect	LR-FB20BB
													

Type	Voordelig geprijsd filterpatroon voor goede vermindering van chloor	Zeer goede vermindering van chloor met groot vermogen om vuil vast te houden	Goede vermindering van chloor met groot vermogen om vuil vast te houden	Uitstekende chloor- en chloramine-vermindering en vermindering van pesticiden	Vermindering van cysten en bacteriën	Vermindering van cysten en bacteriën, behandeling om vorming van biofilm in de filter te vermijden	Gebruikt om lood te verminderen	Vermindert doeltreffend ongewenste smaken en geuren, waaronder chloorsmaak en -geur in drinkwater Ontworpen voor maximaal contact tussen water en koolstof, voor een optimale adsorptie	Met een kern van gesponnen polypropyleen, ingesloten tussen de buitenkant en de granulaire actieve kool, die de afgifte van koolstofdeeltjes, eigen aan de GAC-serie, aanzienlijk vermindert	Met het polyestermedium zijn de filterpatronen bestand tegen aantasting door bacteriën en zijn ze geschikt voor toepassingen met niet-chloorhoudend water	Uitstekende vermindering van chloor met vijf keer groter vermogen om vuil vast te houden* en lage drukval	Uitstekende chloor- en cystevermindering met vijf keer groter vermogen om vuil vast te houden* en lage drukval	PFAS-vermindering in het hele huis met vijf keer groter vermogen om vuil vast te houden* en lage drukval	Filterpatroon voor loodvermindering met hoge capaciteit en lage drukval
Beschikbare lengte	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 30", 40" 10"B, 20"BB	9 3/4"	9 3/4", 10", 10"BB, 20"BB	Van 4 7/8 tot 20"BB	9 3/4"	9 3/4"	5", 9 3/4", 10", 20", 10"BB, 20"BB	10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 20"BB	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	20"BB	20"BB
Beschikbare filterfijnheid nominaal	10 µm	5 µm	10 µm	1 µm	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm	-	25 µm	10 µm	5 µm	0,5	1 µm	0,5
Vermogen om vuil vast te houden	+++	++++	++++	++	++++	++++	++++	+	+++	++++	++++	++++	++++	++++
Vermindering van chloorsmaak en -geur	+	++	++	+++	+++	+++	+	+	+	+	++++	++++	++++	++
VOC-vermindering	Neen	Neen	Neen	Neen	+	+	+	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Chloramine-vermindering	Neen	Neen	Neen	+++++	+	+	+	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Vermindering van cysten en bacteriën	Neen	Neen	Neen	Neen	Ja	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen	Neen	Ja	Neen	Neen
Pesticiden	Neen	Neen	Neen	Neen	+	+	+	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Heetwatertoepassingen (tot 82 °C)	Ja	Ja	Neen	Neen	Ja	Ja	Ja	Neen	Neen	Neen	Ja	Neen	Neen	Neen



www.pentair.eu

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MKT-BR0-022-NL-F © 2025 Pentair. Alle rechten voorbehouden.