



DATEN BLATT

PACKAGED PRODUCTS 368 BUNDLE KIT





368-KOMPLETTPAKET

Das 368-Komplettpaket für Enthärteranwendungen ist ein vollständiges Paketprodukt, das aus einer Schachtel mit einem 368-Zeitventil bzw.

Zählerventil und seinem Bypass sowie einer zweiten Schachtel mit einem bereits in einen Kabinett eingepassten Tank besteht.

368/604 CHRONOMETRISCHES ODER 368/606 VOLUMETRISCHES STEUVENTIL UND BYPASS

DAS VENTIL

- Ventilkörper: Glasgefülltes Noryl®
 - Gummikomponenten für Kaltwasser
 - Betriebsdruck: 1.38-8.61 bar
 - Wassertemperatur: 2-38°C
 - Umgebungslufttemperatur*: 2-50°C
 - Rückfülldurchfluss: 1.25 Lpm
 - Elektrische Nenngrößen: 12V-50 oder 60Hz
 - Zähler: Genauigkeit (± 5%) 1 Lpm – 57 Lpm Einstellbarer Bereich: 0.4-9.5 m³
 - Optionen/Zubehör (Behälter mit 6-9 Zoll Durchmesser):
 - Externe Durchflusssteuerungen für Abflussleitung: 3.8, 4.9, 6.4, 8.3 Lpm
 - Regenerierungsmittelinjektoren: E, F, G, H und J
- * Empfohlen nur für Innenanwendung

DAS BYPASS

- Material: Noryl
- Farbe: schwarz
- Eingang/Ausgang-Anschlüsse: ¾ oder 1 Zoll
- Enthält: Bypasskörper, roter Klipp, Metallklemme, O-Ring und Silikon



Durchfluss (3.5bar Einlass) - Nur Ventil

Wartung ($\Delta p=1.03$ bar Abfall)	3.77 m³/h
Rückspülung ($\Delta p=1.72$ bar Abfall)	0.62 m³/h

Ventilverbindungen

Tankgewinde	2 ½ Zoll – 8 extern
Einlass-/Auslassgewinde	¾ Zoll Whitworth. extern
Abflussleitung	½ Zoll Whitworth. extern
Soleleitung	¾ Zoll Whitworth. extern
Verteilerrohrdurchmesser	27 mm (1.050 Zoll)

Einsetzbare Drucktanks (Richtwert)

Wasserenthärter	6-10 Zoll (150-254 mm)
-----------------	------------------------



BEHÄLTER



TECHNISCHE DATEN

- Gewindeanschluss der oberen Öffnung: 2½ Zoll – 8NPSM
- Betriebsdruck: 0–10 bar
- Betriebstemperatur: 1–50°C
- Minimale Ermüdungsprüfung: 250.000 Zyklen zwischen 0–10 bar
- Standardfarbe: Duralam Blau Behälter, RAL 5015, schwarzer Fuss

Größe	Außendurchmesser Ø (mm)	Gesamthöhe Min./Max. (mm)	Gesamtinhalt (L)
Q-0618-Ax	159	473–477	6.9
Q-0717-Ax	184	444–448	8.8
Q-0818-Ax	208	445–449	11.4
Q-0735-Ax	184	899–903	20.4
Q-0835-Ax	208	900–904	25.7
Q-0935-Ax	233	901–905	31.3
Q-1035-Ax	257	901–905	38.9

KABINETT



TECHNISCHE DATEN

- Material: - Körper: PE-HD (Hart-Polyethylen)
- Salzdeckel: Polystyren
- Abdeckhaube: Polystyren
- Platte: Polystyren
- Formgebung: - Körper: blasgeformt
- Abdeckhaube: eingespritzt
- Lieferung mit Salzdeckel und Abdeckhaube mit transparenter Blende

Version	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Salzmenge (1. Füllung)* (kg)	Entsprechende Tankabmessungen
Mini Flachbauweise	410	325	435	25	7x17-8x18
Maxi Flachbauweise	410	325	895	50	7x35-8x35-9x35x10x35
Mini Elegant	410	325	660	25	7x17-8x18
Maxi Elegant	410	325	1120	50	7x35-8x35-9x35x10x35
Mini Cly	410	325	680	25	7x17-8x18
Maxi Cly	410	325	1135	50	7x35-8x35-9x35x10x35

* Die Salzmenge wird für die erste Füllung angegeben und unterliegt Schwankungen.



BESTELLNUMMER BESCHREIBUNG

Artikelnummer	Ventil		By-Pass	Behälter						Kabinett			
	Uhr	Zähler		6x18	7x17	8x18	7x35	8x35	9x35	10x35	Flachbauweise	Elegant	Cly
K06A368M-BP1		•	•	•									
K08A368M-BP1		•	•			•							
K07A368M-BP2		•	•				•						
K08A368M-BP2		•	•					•					
K09A368M-BP2		•	•						•				
KD11W08A368M-BP1		•	•			•					•		
KD01WEA07A368M-BP1		•	•		•							•	
KD01WEA08A368M-BP1		•	•			•						•	
KD11WYA07A368M-BP1		•	•		•								•
KD11WYA08A368M-BP1		•	•			•							•
KF11W07A368M-BP1		•	•				•				•		
KF11W08A368M-BP1		•	•					•			•		
KF11W09A368M-BP1		•	•						•		•		
KF11W10A368M-BP1		•	•							•	•		
KF01WEA07A368M-BP1		•	•				•					•	
KF01WEA08A368M-BP1		•	•					•				•	
KF01WEA09A368M-BP1		•	•						•			•	
KF11WYA07A368M-BP1		•	•				•						•
KF11WYA08A368M-BP1		•	•					•					•
KF11WYA09A368M-BP1		•	•						•				•
KF11WYA10A368M-BP1		•	•							•			•
K06A368C-001	•			•									
K08A368C-001	•					•							
K07A368C-002	•						•						
K08A368C-002	•							•					
K09A368C-002	•								•				
KD11W07A368C-001	•				•						•		
KD11W08A368C-001	•					•					•		
KD01WEA07A368C-001	•				•							•	
KD01WEA08A368C-001	•					•						•	
KD11WYA07A368C-001	•				•								•
KD11WYA08A368C-001	•					•							•
KF11W07A368C-001	•						•				•		



BESTELLNUMMER BESCHREIBUNG

Artikelnummer	Ventil		By-Pass	Behälter							Kabinett			
	Uhr	Zähler		6x18	7x17	8x18	7x35	8x35	9x35	10x35	Flachbauweise	Elegant	Cly	
KF11W08A368C-001	•							•				•		
KF11W09A368C-001	•								•			•		
KF11W10A368C-001	•									•		•		
KF01WEA07A368C-001	•						•						•	
KF01WEA08A368C-001	•							•					•	
KF01WEA09A368C-001	•								•				•	
KF11WYA07A368C-001	•						•							•
KF11WYA08A368C-001	•							•						•
KF11WYA09A368C-001	•								•					•
KF11WYA10A368C-001	•									•				•
K06A368M-001		•		•										
K08A368M-001		•				•								
K07A368M-002		•					•							
K08A368M-002		•						•						
K09A368M-002		•							•					
KD11W07A368M-001		•			•							•		
KD11W08A368M-001		•				•						•		
KD01WEA07A368M-001		•			•								•	
KD01WEA08A368M-001		•				•							•	
KD11WYA07A368M-001		•			•									•
KD11WYA08A368M-001		•				•								•
KF11W07A368M-001		•					•					•		
KF11W08A368M-001		•						•				•		
KF11W09A368M-001		•							•			•		
KF11W10A368M-001		•								•		•		
KF01WEA07A368M-001		•					•						•	
KF01WEA08A368M-001		•						•					•	
KF01WEA09A368M-001		•							•				•	
KF11WYA07A368M-001		•					•							•
KF11WYA08A368M-001		•						•						•
KF11WYA09A368M-001		•							•					•
KF11WYA10A368M-001		•								•				•

Kontakt:

Per E-Mail

Kommerzielle Unterstützung

commercial.prfemea@pentair.com

Technische Unterstützung

techsupport.water@pentair.com

Marketing-Unterstützung

marketing.prfemea@pentair.com

Per Telefon

Tel. +41 21 623 69 69