

FICHE TECHNIQUE

PACKAGED PRODUCTS

SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EAU
À DEUX CAPTEURS 9100





SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EAU À DEUX CAPTEURS 9100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système à deux bouteilles
- Vanne de régulation Fleck 9100
- Matériau de la vanne: polymère en fibre renforcée
- Entrée/sortie: ¾ ou 1 pouce
- Fonctions du double capteur:
 - Lecture des différentes variations de la dureté
 - Ajustement des réglages de la vanne
 - Optimisation de la régénération
- Timer LOGIX™ 6 cycles
- Régénération avec adoucisseur d'eau à contre-courant
- Tube distributeur: Diamètre externe 1.05 pouce et 32 mm
- Raccordement à l'égout: ½ NPT
- Système de saumurage de l'injecteur: 1600
- Ligne de saumurage: ¾ pouce
- Pression d'utilisation: 1.4-8 bar
- Température d'utilisation: 2-43°C
- Puissance électrique: 220 V-50-60 Hz
- Couleur de la bouteille: noir
- Connexion des bouteilles: 2½ pouces, fileté
- Kit de capteurs inclus

DÉBIT (ENTRÉE 3.4 BARS/50 PSI) – VANNE AVEC COMPTEUR

	Compteur ¾ pouce	Turbine ¾ pouce	Compteur 1 pouce
Service continu (perte de 1 bar/15 psi)	68 Lpm	72 Lpm	79 Lpm
Pointe (perte de 1.7 bars/25 psi)	90 Lpm	94 Lpm	106 Lpm
Vanne de régulation (débit avec une perte de 0.07 bar/1 psi)	4.8	5	5.1
Détassage max. (perte de 1.7 bars/ 25 psi)	32 Lpm	32 Lpm	32 Lpm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Diamètre bouteille (pouces)	Hauteur bouteille (mm)	Volume total (litres)	Taille compteur vanne
K9100TS-0844-3T	Kit 9100TS 0844 noir avec capteur turbine ¾ pouce	8	1128	32	Turbine ¾ pouce
K9100TS-0844-3M	Kit 9100TS 0844 noir avec capteur compteur ¾ pouce	8	1128	32	Roue à aubes ¾ pouce
K9100TS-0844-1M	Kit 9100TS 0844 noir avec capteur compteur 1 pouce	8	1128	32	Roue à aubes 1 pouce
K9100TS-0948-3T	Kit 9100TS 0948 noir avec capteur turbine ¾ pouce	9	1224	44.7	Turbine ¾ pouce
K9100TS-0948-3M	Kit 9100TS 0948 noir avec capteur compteur ¾ pouce	9	1224	44.7	Roue à aubes ¾ pouce
K9100TS-0948-1M	Kit 9100TS 0948 noir avec capteur compteur 1 pouce	9	1224	44.7	Roue à aubes 1 pouce
K9100TS-1054-3T	Kit 9100TS 1054 noir avec capteur turbine ¾ pouce	10	1392	62	Turbine ¾ pouce
K9100TS-1054-3M	Kit 9100TS 1054 noir avec capteur compteur ¾ pouce	10	1392	62	Roue à aubes ¾ pouce
K9100TS-1054-1M	Kit 9100TS 1054 noir avec capteur compteur 1 pouce	10	1392	62	Roue à aubes 1 pouce
K9100TS-1248-3T	Kit 9100TS 1248 noir avec capteur turbine ¾ pouce	12	1229	78	Turbine ¾ pouce
K9100TS-1248-3M	Kit 9100TS 1248 noir avec capteur compteur ¾ pouce	12	1229	78	Roue à aubes ¾ pouce
K9100TS-1248-1M	Kit 9100TS 1248 noir avec capteur compteur 1 pouce	12	1229	78	Roue à aubes 1 pouce
K9100TS-1252-3T	Kit 9100TS 1252 noir avec capteur turbine ¾ pouce	12	1344	84	Turbine ¾ pouce
K9100TS-1252-3M	Kit 9100TS 1252 noir avec capteur compteur ¾ pouce	12	1344	84	Roue à aubes ¾ pouce
K9100TS-1252-1M	Kit 9100TS 1252 noir avec capteur compteur 1 pouce	12	1344	84	Roue à aubes 1 pouce

Contactez-nous:

Par e-mail

Support commercial

commercial.prfemea@pentair.com

Support technique

techsupport.water@pentair.com

Support marketing

marketing.prfemea@pentair.com

Par téléphone

Tel. +41 21 623 69 69